




Каталог-прайс лист на продукцию ООО «ТермоЭлектрика» Действует с 11.01.2023 г.


1.1 Термоиндикаторы LESIV L-Mark-3Т

Наименование, внешний вид	Температура срабатывания, °С	Артикул	Цвет	Цена, р. без НДС*	Примечания	Область применения
<p>Комплект Термоиндикаторов LESIV L-Mark-3Т,</p> 	50-60-70°C	LMark-3T50-60-70-Y24	Желтый	Цена за комплект 24 шт. 1200 р. (Цена за 1 шт. 50 р.)	В комплекте 24 шт. цвет: жёлтый(Y), зеленый(G), красный(R), синий(B) Размер одного термоиндикатора: 15мм*20мм	Оценка состояния контактов и контактных соединений внутренних (закрытых) электроустановок / ном ДО 100А
		LMark-3T50-60-70-G24	Зеленый			
		LMark-3T50-60-70-R24	Красный			
		LMark-3T50-60-70-B24	Синий			
	50-55-60°C	LMark-3T50-55-60-Y24	Желтый			
		LMark-3T50-55-60-G24	Зеленый			
		LMark-3T50-55-60-R24	Красный			
		LMark-3T50-55-60-B24	Синий			
	50-70-80°C	LMark-3T50-70-80-Y24	Желтый			
		LMark-3T50-70-80-G24	Зеленый			
		LMark-3T50-70-80-R24	Красный			
		LMark-3T50-70-80-B24	Синий			
	50-70-90°C	LMark-3T50-70-90-Y24	Желтый			
		LMark-3T50-70-90-G24	Зеленый			
		LMark-3T50-70-90-R24	Красный			
		LMark-3T50-70-90-B24	Синий			
	60-70-80°C	LMark-3T60-70-80-Y24	Желтый			
		LMark-3T60-70-80-G24	Зеленый			
		LMark-3T60-70-80-R24	Красный			
		LMark-3T60-70-80-B24	Синий			
	60-80-100°C	LMark-3T60-80-100-Y24	Желтый			
		LMark-3T60-80-100-G24	Зеленый			
		LMark-3T60-80-100-R24	Красный			
		LMark-3T60-80-100-B24	Синий			
	60-90-110°C	LMark-3T60-90-110-Y24	Желтый			
		LMark-3T60-90-110-G24	Зеленый			
		LMark-3T60-90-110-R24	Красный			
		LMark-3T60-90-110-B24	Синий			
	70-80-90°C	LMark-3T70-80-90-Y24	Желтый			
		LMark-3T70-80-90-G24	Зеленый			
		LMark-3T70-80-90-R24	Красный			
		LMark-3T70-80-90-B24	Синий			
	70-90-110°C	LMark-3T70-90-110-Y24	Желтый			
		LMark-3T70-90-110-G24	Зеленый			
		LMark-3T70-90-110-R24	Красный			
		LMark-3T70-90-110-B24	Синий			
	70-100-120°C	LMark-3T70-100-120-Y24	Желтый			
		LMark-3T70-100-120-G24	Зеленый			
		LMark-3T70-100-120-R24	Красный			
		LMark-3T70-100-120-B24	Синий			
	70-110-130°C	LMark-3T70-110-130-Y24	Желтый			
		LMark-3T70-110-130-G24	Зеленый			
		LMark-3T70-110-130-R24	Красный			
		LMark-3T70-110-130-B24	Синий			


Наименование, внешний вид	Температура срабатывания, °С	Артикул	Цвет	Цена, р. без НДС*	Примечания	Область применения
Комплект Термоиндикаторов LESIV L-Mark-3Т, 	80-90-100°C	LMark-3T80-90-100-Y24	Желтый	Цена за комплект 24 шт. 1200 р. (Цена за 1 шт. 50 р.)	В комплекте 24 шт. цвет: жёлтый(Y), зеленый(G), красный(R), синий(B) Размер одного термоиндикатора: 15мм*20мм	Оценка состояния контактов и контактных соединений внутренних (закрытых) электроустановок / ном до 100А
		LMark-3T80-90-100-G24	Зеленый			
		LMark-3T80-90-100-R24	Красный			
		LMark-3T80-90-100-B24	Синий			
	80-120-140°C	LMark-3T80-120-140-Y24	Желтый			
		LMark-3T80-120-140-G24	Зеленый			
		LMark-3T80-120-140-R24	Красный			
		LMark-3T80-120-140-B24	Синий			
	90-100-110°C	LMark-3T90-100-110-Y24	Желтый			
		LMark-3T90-100-110-G24	Зеленый			
		LMark-3T90-100-110-R24	Красный			
		LMark-3T90-100-110-B24	Синий			
	90-110-130°C	LMark-3T90-110-130-Y24	Желтый			
		LMark-3T90-110-130-G24	Зеленый			
		LMark-3T90-110-130-R24	Красный			
		LMark-3T90-110-130-B24	Синий			
100-120-140°C	LMark-3T100-120-140-Y24	Желтый				
	LMark-3T100-120-140-G24	Зеленый				
	LMark-3T100-120-140-R24	Красный				
	LMark-3T100-120-140-B24	Синий				

1.2 Термоиндикаторы LESIV L-Mark-4Т


Комплект Термоиндикаторов LESIV LMark-4Т, 	50-55-60-70°C	LMark-4T50-55-60-70-Y8	Желтый	Цена за комплект 8 шт. 800 р. (Цена за 1 шт. 100 р.)	В комплекте 8 шт. цвет: жёлтый(Y), зеленый(G), красный(R), синий(B) Размер одного термоиндикатора: 30мм*30мм	Оценка состояния контактов и контактных соединений внутренних (закрытых) электроустановок, электродвигателей и другого оборудования
		LMark-4T50-55-60-70-G8	Зеленый			
		LMark-4T50-55-60-70-R8	Красный			
		LMark-4T50-55-60-70-B8	Синий			
	50-60-70-80°C	LMark-4T50-60-70-80-Y8	Желтый			
		LMark-4T50-60-70-80-G8	Зеленый			
		LMark-4T50-60-70-80-R8	Красный			
		LMark-4T50-60-70-80-B8	Синий			
	50-70-90-110°C	LMark-4T50-70-90-110-Y8	Желтый			
		LMark-4T50-70-90-110-G8	Зеленый			
		LMark-4T50-70-90-110-R8	Красный			
		LMark-4T50-70-90-110-B8	Синий			
	60-70-80-90°C	LMark-4T60-70-80-90-Y8	Желтый			
		LMark-4T60-70-80-90-G8	Зеленый			
		LMark-4T60-70-80-90-R8	Красный			
		LMark-4T60-70-80-90-B8	Синий			
	60-70-80-100°C	LMark-4T60-70-80-100-Y8	Желтый			
		LMark-4T60-70-80-100-G8	Зеленый			
		LMark-4T60-70-80-100-R8	Красный			
		LMark-4T60-70-80-100-B8	Синий			
60-80-90-110°C	LMark-4T60-80-90-110-Y8	Желтый				
	LMark-4T60-80-90-110-G8	Зеленый				
	LMark-4T60-80-90-110-R8	Красный				
	LMark-4T60-80-90-110-B8	Синий				
70-80-90-100°C	LMark-4T70-80-90-100-Y8	Желтый				
	LMark-4T70-80-90-100-G8	Зеленый				
	LMark-4T70-80-90-100-R8	Красный				
	LMark-4T70-80-90-100-B8	Синий				

Наименование, внешний вид	Температура срабатывания, °С	Артикул	Цвет	Цена, р. без НДС*	Примечания	Область применения
Комплект Термоиндикаторов LESIV LMark-4Т, 	70-90-100-120°C	LMark-4T70-90-100-120-Y8	Желтый	Цена за комплект 8 шт. 800 р. (Цена за 1 шт. 100 р.)	В комплекте 8 шт. цвет: жёлтый(Y), зеленый(G), красный(R), синий(B) Размер одного термоиндикатора: 30мм*30мм	Оценка состояния контактов и контактных соединений внутренних (закрытых) электроустановок, электродвигателей и другого оборудования
		LMark-4T70-90-100-120-G8	Зеленый			
		LMark-4T70-90-100-120-R8	Красный			
		LMark-4T70-90-100-120-B8	Синий			
	70-90-110-130°C	LMark-4T70-90-110-130-Y8	Желтый			
		LMark-4T70-90-110-130-G8	Зеленый			
		LMark-4T70-90-110-130-R8	Красный			
		LMark-4T70-90-110-130-B8	Синий			
	80-90-100-110°C	LMark-4T80-90-100-110-Y8	Желтый			
		LMark-4T80-90-100-110-G8	Зеленый			
		LMark-4T80-90-100-110-R8	Красный			
		LMark-4T80-90-100-110-B8	Синий			
	80-100-120-140°C	LMark-4T80-100-120-140-Y8	Желтый			
		LMark-4T80-100-120-140-G8	Зеленый			
		LMark-4T80-100-120-140-R8	Красный			
		LMark-4T80-100-120-140-B8	Синий			

1.3 Термоиндикаторы LESIV L-Mark-Pro-S























Комплект Термоиндикаторов LESIV LMark-Pro-S, 	60°C	LMark-Pro-S60-Y24	Желтый	Цена за комплект 24 шт. 960 р. (Цена за 1 шт. 40 р.)	В комплекте 24 шт. цвет: жёлтый(Y), зеленый(G), красный(R), синий(B) Размер одного термоиндикатора: 20мм*15мм	Регистрация факта превышения заданной температуры контролируемым элементом оборудования климатического исполнения УЗ.1
		LMark-Pro-S60-G24	Зеленый			
		LMark-Pro-S60-R24	Красный			
		LMark-Pro-S60-B24	Синий			
	70°C	LMark-Pro-S70-Y24	Желтый			
		LMark-Pro-S70-G24	Зеленый			
		LMark-Pro-S70-R24	Красный			
		LMark-Pro-S70-B24	Синий			
	80°C	LMark-Pro-S80-Y24	Желтый			
		LMark-Pro-S80-G24	Зеленый			
		LMark-Pro-S80-R24	Красный			
		LMark-Pro-S80-B24	Синий			
	90°C	LMark-Pro-S90-Y24	Желтый			
		LMark-Pro-S90-G24	Зеленый			
		LMark-Pro-S90-R24	Красный			
		LMark-Pro-S90-B24	Синий			
	100°C	LMark-Pro-S100-Y24	Желтый			
		LMark-Pro-S100-G24	Зеленый			
		LMark-Pro-S100-R24	Красный			
		LMark-Pro-S100-B24	Синий			
	110°C	LMark-Pro-S110-Y24	Желтый			
		LMark-Pro-S110-G24	Зеленый			
		LMark-Pro-S110-R24	Красный			
		LMark-Pro-S110-B24	Синий			
	120°C	LMark-Pro-S120-Y24	Желтый			
		LMark-Pro-S120-G24	Зеленый			
		LMark-Pro-S120-R24	Красный			
		LMark-Pro-S120-B24	Синий			
130°C	LMark-Pro-S130-Y24	Желтый				
	LMark-Pro-S130-G24	Зеленый				
	LMark-Pro-S130-R24	Красный				
	LMark-Pro-S130-B24	Синий				

1.4 Термоиндикаторы LESIV L-Mark-Pro-M

Наименование, внешний вид	Температура срабатывания, °C	Артикул	Цвет	Цена, р. без НДС*	Примечания	Область применения
Комплект Термоиндикаторов LESIV L-Mark-Pro-M, 	60°C	LMark-Pro-M60-Y12	Желтый	Цена за комплект 12 шт. 600 р. (Цена за 1 шт. 50 р.)	В комплекте 12 шт. цвет: жёлтый(Y), зеленый(G), красный(R), синий(B) Размер одного термоиндикатора: 20мм*30мм	Регистрация факта превышения заданной температуры контролируемым элементом оборудования климатического исполнения УЗ.1
		LMark-Pro-M60-G12	Зеленый			
		LMark-Pro-M60-R12	Красный			
		LMark-Pro-M60-B12	Синий			
	70°C	LMark-Pro-M70-Y12	Желтый			
		LMark-Pro-M70-G12	Зеленый			
		LMark-Pro-M70-R12	Красный			
		LMark-Pro-M70-B12	Синий			
	80°C	LMark-Pro-M80-Y12	Желтый			
		LMark-Pro-M80-G12	Зеленый			
		LMark-Pro-M80-R12	Красный			
		LMark-Pro-M80-B12	Синий			
	90°C	LMark-Pro-M90-Y12	Желтый			
		LMark-Pro-M90-G12	Зеленый			
		LMark-Pro-M90-R12	Красный			
		LMark-Pro-M90-B12	Синий			
	100°C	LMark-Pro-M100-Y12	Желтый			
		LMark-Pro-M100-G12	Зеленый			
		LMark-Pro-M100-R12	Красный			
		LMark-Pro-M100-B12	Синий			
	110°C	LMark-Pro-M110-Y12	Желтый			
		LMark-Pro-M110-G12	Зеленый			
		LMark-Pro-M110-R12	Красный			
		LMark-Pro-M110-B12	Синий			
120°C	LMark-Pro-M120-Y12	Желтый				
	LMark-Pro-M120-G12	Зеленый				
	LMark-Pro-M120-R12	Красный				
	LMark-Pro-M120-B12	Синий				
130°C	LMark-Pro-M130-Y12	Желтый				
	LMark-Pro-M130-G12	Зеленый				
	LMark-Pro-M130-R12	Красный				
	LMark-Pro-M130-B12	Синий				

1.5 Термоиндикаторы LESIV L-Mark-Pro-L

Комплект Термоиндикаторов LESIV L-Mark-Pro-L, 	60°C	LMark-Pro-L60-Y6	Желтый	Цена за комплект 6 шт. 600 р. (Цена за 1 шт. 100 р.)	В комплекте 6 шт. цвет: жёлтый(Y), зеленый(G), красный(R), синий(B) Размер одного термоиндикатора: 20мм*67мм	Регистрация факта превышения заданной температуры контролируемым элементом оборудования климатического исполнения УЗ.1
		LMark-Pro-L60-G6	Зеленый			
		LMark-Pro-L60-R6	Красный			
		LMark-Pro-L60-B6	Синий			
	70°C	LMark-Pro-L70-Y6	Желтый			
		LMark-Pro-L70-G6	Зеленый			
		LMark-Pro-L70-R6	Красный			
		LMark-Pro-L70-B6	Синий			
	80°C	LMark-Pro-L80-Y6	Желтый			
		LMark-Pro-L80-G6	Зеленый			
		LMark-Pro-L80-R6	Красный			
		LMark-Pro-L80-B6	Синий			

Наименование, внешний вид	Температура срабатывания, °С	Артикул	Цвет	Цена, р. без НДС*	Примечания	Область применения
Комплект Термоиндикаторов LESIV L-Mark-Pro-L, 	90°С	LMark-Pro-L90-Y6		Цена за комплект 6 шт. 600 р. (Цена за 1 шт. 100 р.)	В комплекте 6 шт. цвет: жёлтый(Y), зелёный(G), красный(R), синий(B) Размер одного термоиндикатора: 20мм*67мм	Регистрация факта превышения заданной температуры контролируемым элементом оборудования климатического исполнения УЗ.1
		LMark-Pro-L90-G6				
		LMark-Pro-L90-R6				
		LMark-Pro-L90-B6				
	100°С	LMark-Pro-L100-Y6				
		LMark-Pro-L100-G6				
		LMark-Pro-L100-R6				
		LMark-Pro-L100-B6				
	110°С	LMark-Pro-L110-Y6				
		LMark-Pro-L110-G6				
		LMark-Pro-L110-R6				
		LMark-Pro-L110-B6				
	120°С	LMark-Pro-L120-Y6				
		LMark-Pro-L120-G6				
		LMark-Pro-L120-R6				
		LMark-Pro-L120-B6				
130°С	LMark-Pro-L130-Y6					
	LMark-Pro-L130-G6					
	LMark-Pro-L130-R6					
	LMark-Pro-L130-B6					
1.6 Термоиндикаторы Lesiv L-Mark-HV						
Комплект Термоиндикаторов Lesiv L-Mark HV (уличный вариант) 	60°С	LMark-HV60-3		Цена за комплект 3 шт. 900 р. (Цена за 1 шт. 300 р.)	В комплекте 3 шт Размер одного термоиндикатора: 78*207 мм	Контроль состояния контактных соединений электрооборудования ОРУ и ВЛ 6-500кВ
	90°С	LMark-HV90-3				

* НДС не облагается по ст. 145.1 НК РФ (участник проекта «Сколково»)